

Геологическая колонка скважины 112

Абс.отм. 216.30 м

Глубина 12.00 м

Дата бурения: 07/08/2020 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ- НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ		Глубина подз.вод (м) появ. уст.
	Д1	216.10	0.20	0.20	Асфальт		Воды нет
	Д2	215.90	0.40	0.20	Бетон		
	Д3	215.60	0.70	0.30	Техногенный насыпной грунт - песчано-гравийная смесь		
tQIV	H2	206.50	9.80	9.10	Техногенный насыпной грунт - суглинок серо-коричневый, полутвердый, легкий, пылеватый, непросадочный, ненабухающий, незасоленный		
l-gQII	4	204.30	12.00	2.20	Суглинок серый и серо-зеленый, легкий, пылеватый, полутвердый, непросадочный, ненабухающий, незасоленный		

- место отбора монолита грунта
▲ место отбора пробы грунта

Изн. № ор.	Подпись и дата	Зам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

07.2020-ПИР-466-ИГИ 2-Г.6

Лист

60