Геологическая колонка скважины 250

Абс.отм. 160.15 м
Глубина 5.00 м
Дата бурения: 15/08/2020 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ	Глубина подз.вод (м) появ.	уст.
bQIV	П	160.05	0.10	0.10	Почвенно-растительный слой		
	1	159.65	0.50	0.40	Песок коричневый и серый, средней крупности, средней степени водонасыщения, средней плотности, неоднородный, незасоленный	0.60	0.50
aQIII	2	155.15	5.00	4.50	Песок серый и серо-зеленый, средней крупности, водонасыщенный, средней плотности, неоднородный, незасоленный		



Геологическая колонка скважины 251

Абс.отм. 162.34 м
Глубина 5.00 м
Дата бурения: 15/08/2020 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ	Глубина подз.вод (м) появ.	уст.
tQIV	Н1	160.24	2.10	2.10	Техногенный насыпной грунт - песок светло-коричневый и серо-коричневый, средней крупности, малой степени водонасыщения, средней плотности, неоднородный, незасоленный		
	1	159.84	2.50	0.40	Песок коричневый и серый, средней крупности, средней степени водонасыщения, средней плотности, неоднородный, незасоленный	2.60	2.50
aQIII	2	157.34	5.00	2.50	Песок серый и серо-зеленый, средней крупности, водонасыщенный, средней плотности, неоднородный, незасоленный		



■ место отбора монолита грунта
▲ место отбора пробы грунта