Геологическая колонка скважины 430

Абс.отм. 211.40 м
Глубина 5.00 м
Дата бурения: 24/08/2020 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ		Глубина подз.вод (м) появ. уст.
tQIV	Н2	209.40	2.00	2.00	Техногенный насыпной грунт - суглинок серо-коричневый, полутвердый, легкий, пылеватый, непросадочный, ненабухающий, незасоленный		Воды нет
l-gQII	4	206.40	5.00	3.00	Суглинок серый и серо-зеленый, легкий, пылеватый, полутвердый, непросадочный, ненабухающий, незасоленный		

Геологическая колонка скважины 431

Абс.отм. 208.83 м
Глубина 5.00 м
Дата бурения: 24/08/2020 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ		Глубина подз.вод (м) появ. уст.
bQIV	П	208.53	0.30	0.30	Почвенно-растительный слой		Воды нет
l-gQII	4	203.83	5.00	4.70	Суглинок серый и серо-зеленый, легкий, пылеватый, полутвердый, непросадочный, ненабухающий, незасоленный		

■ место отбора монолита грунта
▲ место отбора пробы грунта

Зам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № ор.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата