Геологическая колонка скважины 440

Абс.отм. 208.96 м
Глубина 5.00 м
Дата бурения: 24/08/2020 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ		Глубина подз.вод (м) появ. уст.
bQIV	П	208.66	0.30	0.30	Почвенно-растительный слой		Воды нет
l-gQII	4	203.96	5.00	4.70	Суглинок серый и серо-зеленый, легкий, пылеватый, полутвердый, непросадочный, ненабухающий, незасоленный	



Геологическая колонка скважины 441

Абс.отм. 210.41 м
Глубина 5.00 м
Дата бурения: 24/08/2020 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ		Глубина подз.вод (м) появ. уст.
tQIV	Н2	208.71	1.70	1.70	Техногенный насыпной грунт - суглинок серо-коричневый, полутвердый, легкий, пылеватый, непросадочный, ненабухающий, незасоленный		Воды нет
l-gQII	4	205.41	5.00	3.30	Суглинок серый и серо-зеленый, легкий, пылеватый, полутвердый, непросадочный, ненабухающий, незасоленный	



■ место отбора монолита грунта
▲ место отбора пробы грунта